

Anmälan avser

<input type="checkbox"/>	Ny avloppsanläggning utan ansluten WC (endast BDT-vatten)
<input type="checkbox"/>	Ändring av avloppsanläggning utan ansluten WC (ändring av plats eller tekniskt utförande)
<input type="checkbox"/>	Ändring av avloppsanläggning – väsentlig ändring av avloppsvattnets mängd eller sammansättning.
<input type="checkbox"/>	Inrättande av annat slags toalett än WC
Vänligen bifoga produktspecifikation	
Typ:	<input type="checkbox"/> Torrtoalett med latrinkompostering <input type="checkbox"/> Förmultningstolett <input type="checkbox"/> Förbränningstolett <input type="checkbox"/> Annat:

WC = vattentoalett
BDT-vatten = bad-, disk- och tvättvatten

Skyddsavstånd och förutsättningar

Uppgifter om grundvattennivån	<input type="checkbox"/> Provgrop har grävts för att få reda på platsens förutsättningar för infiltration.
	<input type="checkbox"/> Grundvattnets nivå på infiltrationsplatsen har uppmätts att ligga _____ meter under befintlig mark. Datum för uppmätningen:
	<input type="checkbox"/> Provgropen har grävts till ett djup av mer än 2 meter under planerat läggningsdjup men grundvattnet har ej påträffats. Datum för provgrävningen:
	<input type="checkbox"/> Grundvattennivån har uppmätts på annat sätt. Redovisning om när och på vilket sätt uppmätningen skett samt resultatet redovisas på särskild bilaga till ansökan.
	<input type="checkbox"/> Grundvattnets nivå har inte fastställts.
	<input type="checkbox"/> Grundvattennivån bedöms med säkerhet ligga mer än 2 meter under infiltrationsbäddens botten.
Jordprovtagning	<input type="checkbox"/> Jordprovtagning med siktanalys på infiltrationsplatsen har utförts.
	<input type="checkbox"/> Jordprovtagning med siktanalys på infiltrationsplatsen har inte utförts. Siktkurvan bedöms dock med stor sannolikhet helt falla inom fält A och B i kornfördelningsdiagram enligt Naturvårdsverkets allmänna råd 87:6 och därmed medge infiltration.
Uppgifter om skyddsavstånd från infiltration till:	Avstånd till egen vattentäkt _____ meter
	<input type="checkbox"/> Ansluten till kommunalt vatten
	Avstånd till närmaste grannes vattentäkt _____ meter (om avstånd mindre än 200 meter)
	Avstånd till sjö, vattendrag _____ meter (om avstånd mindre än 100 meter)
	Avstånd till dräneringsledning _____ meter (om avstånd mindre än 100 meter)
Tillgänglighet för slamtömning	<input type="checkbox"/> Höjdskillnad, slamavskiljarens/tankens botten hamnar inte lägre än 6 meter i förhållande till slamtömningsfordonets slanganslutningspunkt OBS! Avstånd från tömningsfordon till slamavskiljare/tank bör ej överskrida 25 meter.

Beskrivning av anläggningen

Antal personer anläggningen skall betjäna	<input type="checkbox"/> 5 personer eller färre		
	<input type="checkbox"/> Fler än 5 personer antal:		
Fastigheter som anläggningen skall betjäna	<input type="checkbox"/> Anläggningen skall betjäna endast ovan angiven fastighet		
	<input type="checkbox"/> Hela anläggningen är gemensam med andra fastigheter (bifoga en lista)		
	<input type="checkbox"/> Del av anläggningen är gemensam med andra fastigheter (bifoga detaljer)		
Toalett/WC	<input type="checkbox"/> Utan urinsortering	<input type="checkbox"/> Ingen WC ansluten	
	<input type="checkbox"/> Med urinsortering	<input type="checkbox"/> Annat:	
Steg 1 – Förbehandling (slamavskiljning)	<input type="checkbox"/> Slamavskiljning	Fabrikat	Modell
	Våtvoly, m ³	Godkännandebevis (P-märkt) <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	
Steg 2 - Behandling	<input type="checkbox"/> Infiltration	<input type="checkbox"/> Normal <input type="checkbox"/> Upplyft	
		<input type="checkbox"/> Förstärkt med markbäddssand _____ meter	
		Infiltrationsledningarnas placering i förhållande till befintlig markyta: _____ meter under mark eller _____ meter ovan mark	
		Totalyta, m ²	
	<input type="checkbox"/> Markbädd	Utsläpp till	Total spridningsyta, m ²
	<input type="checkbox"/> Minireningsverk	Utsläpp till	Fabrikat
Avses serviceavtal upprättas <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej			
<input type="checkbox"/> Annan, bifoga beskrivning			
Steg 3 - Efterbehandling	<input type="checkbox"/> Nej	<input type="checkbox"/> Ja, Ange	
Pumpbrunn	<input type="checkbox"/> Avses installeras	<input type="checkbox"/> Avses <u>inte</u> installeras	
Sluten tank	<input type="checkbox"/> WC	<input type="checkbox"/> Urin	<input type="checkbox"/> BDT-vatten
	Volym, m ³	Fabrikat och modell	Larmsbeskrivning

Härmed intygar jag att ovanstående lämnade uppgifter är riktiga:

 Ort

Datum

Underskrift

Till ansökan/anmälan ska bifogas:

1. **Situationsplan med måttangivelser som visar:**
- Fastigheten med byggnader och tillfartsvägar
 - Ledningsdragning för vatten och avlopp
 - Avloppsanordningens läge
 - Den egna vattentäktens läge
 - Andra vattentäkter inom 200 m
 - Grundvattenriktning
2. **Skiss med måttangivelser som tydligt visar avloppsanläggningens utförande**
3. **Funktionsbeskrivning (ex produktblad från tillverkaren)**
4. **Siktanalys för infiltrationsplatsen**
5. **Beskrivning av kontroll och serviceavtal**
6. **Anläggningens reningskapacitet avseende:**
- fosfor (P-tot)
 - kväve (N-tot)
 - biologiskt syreförbrukande ämnen (BOD)
 - eventuella smittämnen i avloppsvattnet
7. **Vid urinuppsamling:**
- I första hand är det ur resurshållningssynpunkt önskvärt att urinen tas om hand som gödning i jordbruket.
- Ange hur omhändertagandet och komposteringen ska ske.
8. **Intyg om att grannar** och eventuella andra som kan beröras informerats av er om denna ansökan och inte framfört några invändningar.
9. **Övrigt** som bedöms underlätta handläggning av ansökan/anmälan.

1-2 Obligatoriskt

3-7 Kan krävas i vissa fall

8-9 Underlättar och kan påskynda miljökontorets handläggningstid

Bilagor skall vara markerade med gällande siffror

Information

Ansökan ska innehålla de uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar som behövs för att Bygg- och miljönämnden ska kunna bedöma verksamheten. Om utrymmet i blanketten inte räcker till kan ytterligare information lämnas i bilagor. En ofullständigt ifylld ansökan kan innebära längre handläggningstid.

Ansökan ska skickas in till Bygg- och miljönämnden, 265 80 Åstorp, eller lämnas på kommunens Medborgarkontor, Storgatan 7.

Personuppgifterna som Du lämnat vid ifyllnad av blanketten kommer att behandlas i vårt datasystem för att underlätta kontroll och tillsyn enligt *miljöbalken*.

Avgift

Bygg- och miljönämnden tar ut en avgift för handläggning av ärendet enligt gällande taxa. Taxan justeras årligen.